スタイリッシュに魅せる キッチンライト


高級感あるステンレス仕上げが魅力の キッチンライトシリーズ。スタイリッシュ なオープンキッチンとの調和に配慮した デザインです。



傾斜天井対応キッチンライト

キッチンの自由なレイアウトに対応

ワイヤーの長さが調節可能な、フレキシ ブルなキッチンライトです。ワイヤーも コードも本体にスッキリ収納できます。





OP 252 108





OP 252 109

固有エネルギー消費効率 114.0 lm/W 光束 4,060 lm 消費電力 35.6W eco

¥70,140(税抜¥66,800)

直管形LED 17.8W×2(G13)No.340B

- ●ステンレス(ヘアライン) ●巾135 長1,540 高51 全高1,079~3,079 6.8kg 光源寿命40,000時間/調光器不可/

FL40W×2灯相当の明るさ ■蛍光灯使用不可



LED FL40W×1灯 クラス



OP 252 108

昼白色タイプ 5000K Ra 83 固有エネルギー消費効率 光束 115.7 Im/W 2,060 Im 17.8W

¥48,090(税抜¥45,800)

直管形LED 17.8W(G13)No.340B

- ステンレス(ヘアライン) 巾85 長1,540 高51 全高1,079~3,079 4.8kg 光源寿命40,000時間/調光器不可/ FL40W相当の明るさ ■蛍光灯使用不可





eco

LED FL20W×1灯 クラス



OP 252 107

昼白色タイプ 5000K Ra 83 固有エネルギー消費効率 光束 消費電力 8.5W

¥40,740(税抜¥38,800)

- 直管形LED 8.5W(G13)No.320B ● ステンレス (ヘアライン) ● 巾85 長922 高51 全高1,079~3,079 3.0kg 光源寿命40,000時間 / 調光器不可 /
- FL20W相当の明るさ ■蛍光灯使用不可



蛍光灯 FHF32W×2灯



OP 053 059 昼白色 ¥57,540(税抜¥54,800)

直管蛍光灯FHF 32W×2 ●ステンレス(ヘアライン) ●巾135 長1,540 高51 全高1,079~3,079 6.5kg

消費効率92.6 lm/W(7,040 lm·76W) (省エネ法区分:II) ランプ:FHF32EX-N×2



蛍64W

消費電力76W

蛍光灯 FHF32W×1灯



OP 053 058 星白色 ¥41.790(税抜¥39,800)

直管蛍光灯FHF 32W ●ステンレス(ヘアライン) ●巾85 長1,540 高51 全高1,079~3,079 4.7kg 消費効率95.1 lm/W(3,520 lm·37W) イス (省エネ法区分:I) ランプ:FHF32EX-N



蛍32W 消費電力37W

蛍光灯 FL20W×1灯



OP 053 055 昼白色 ¥35,490(税抜¥33,800)

直管蛍光灯FL 20W ●ステンレス(ヘアライン) ●巾85 長922 高51 全高1,079~3,079 3.0kg ランプ:FL20SS EX-N/18



蛍20W

消費電力19V

